

Atopowy Screen

D. pteronyssinus
 D. farinae
 Jad pszczoły
 Jad osy
 Karaluch
 Kurz domowy
 Kot
 Pies
 Koń
 Penicillium notatum
 Cladosporium herbarum
 Aspergillus fumigatus
 Alternaria alternata
 Tomka wonna
 Kupkówka pospolita
 Tymotka łąkowa
 Żyto
 Olcha
 Brzoza
 Leszczyna
 Dąb
 Cyprys
 Ambrozja
 Bylica
 Babka lancetowata
 Lateks
 Pomidor
 Marchew
 Ziemniak
 Seler
 Białko jaja kurzego
 Żółtko jaja kurzego
 Mleko krowie
 Dorsz
 Krab
 Krewetka
 BSA
 Alfa-laktoalbumina
 Beta-laktoglobulina
 Kazeina
 Wołowina
 Jagnięcina
 Drożdże piekarskie
 Mąka pszenna
 Mąka żytnia
 Ryż
 Soja
 Sezam
 Orzeszki ziemne
 Orzech laskowy
 Migdał
 Jabłko
 Kiwi
 Morela
CCD

54 alergeny + CCD
Pediatryczny

Mix pyłku traw¹
 Brzoza
 Bylica
 D. pteronyssinus
 D. farinae
 Kot
 Pies
 Koń
 Cladosporium herbarum
 Aspergillus fumigatus
 Alternaria alternata
 Białko jaja kurzego
 Żółtko jaja kurzego
 Mleko krowie
 Dorsz
 Alfa-laktoalbumina
 Beta-laktoglobulina
 Kazeina
 BSA
 Mąka pszenna
 Ryż
 Soja
 Orzeszki ziemne
 Orzech laskowy
 Marchew
 Ziemniak
 Jabłko
CCD

27 alergenów + CCD
Atopowy

Tymotka łąkowa
 Żyto
 Brzoza
 Bylica
 D. pteronyssinus
 Kot
 Pies
 Koń
 Cladosporium herbarum
 Alternaria alternata
 Białko jaja kurzego
 Mleko krowie
 Dorsz
 Mąka pszenna
 Ryż
 Soja
 Orzech laskowy
 Marchew
 Ziemniak
 Jabłko

CCD
20 alergenów + CCD
Atopowy 4

Orzeszki ziemne
 Orzech laskowy
 Groch
 Soja
 Mąka pszenna
 Seler
 Awokado
 Wieprzowina
 Dorsz
 Krewetka
 Białko jaja kurzego
 Mleko krowie
 Jabłko
 Kiwi
 Brzoskwinia
 Brzoza
 Dąb
 Drzewo oliwne
 Platan
 Jesion
 Cyprys
 Tymotka łąkowa
 Ambrozja
 Bylica
 Babka lancetowata
 Parietaria
 Kot
 Pies
 Aspergillus fumigatus
 Alternaria alternata
 D. pteronyssinus
 D. farinae
 Karaluch
CCD

33 alergeny + CCD
 **Najszerzy profil na rynku**
 **Wyselekcjonowane alergeny najczęściej uczulające dzieci**
¹Mix pyłku traw: tymotka łąkowa, żyto